

11 września 2024

## **Szczepienie lisów**



## KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

### JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 13 – 15 września 2024 r.\* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliczynie.

- Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
- Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o brązowo – zielonym kolorze
- Nie wolno dotykać szczepionki
- Szczepionka nie jest przeznaczona do szczepienia zwierząt domowych, może spowodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego
- W razie przypadkowego kontaktu z zawartością blistra należy natychmiast umyć skórę wodą i mydłem oraz skontaktować się z lekarzem
- Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.



Dofinansowane przez  
Unię Europejską

LUBELSKI  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
*Agnieszka Smył*

\* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, [www.wiw.lublin.pl](http://www.wiw.lublin.pl) i na @LublinWeterynaria (Facebook).

W dniach 13 - 15 września 2024 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie.



## KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

### JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 13 – 15 września 2024 r.\* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

- Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
- Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o brązowo – zielonym kolorze
- Nie wolno dotykać szczepionki
- Szczepionka nie jest przeznaczona do szczepienia zwierząt domowych, może spowodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego
- W razie przypadkowego kontaktu z zawartością blistra należy natychmiast umyć skórę wodą i mydłem oraz skontaktować się z lekarzem
- Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.



Dofinansowane przez  
Unię Europejską

LUBELSKI  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
*Agnieszka Smył*

\* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, [www.wiw.lublin.pl](http://www.wiw.lublin.pl) i na @LublinWeterynaria (Facebook).